



**NU VERKRIJGBAAR IN ALLE STANDAARD RAL-KLEUREN**

Baluster systeem

## Smooth AR – TOP EN -ZIJMONTAGE

- | Volledig geassembleerde balusters
- | Aluminium blank geanodiseerde afwerking
- | Geschikt voor glas van 10,76 mm
- | Geschikt voor binnen- en buitenmontage
- | Snelle, veilige en gemakkelijke installatie d.m.v. baluster systeem

# SMOOTH AR

TOP en -ZIJMONTAGE

## ONLEVEL - Next level.

SMOOTH AR - balustrades zijn een reeks innovatieve balustradesystemen, die volledig modulair ontworpen zijn. De voor gemonteerde aluminium balusters hebben een prachtige blank geanodiseerde afwerking en verkrijgbaar in vierkante profielen gereed om te installeren. Het systeem is ontworpen om aan de eisen van de meeste toepassingen te voldoen. De systemen kunnen worden geïnstalleerd met of zonder een handrail afhankelijk van de toepassing. De vulling tussen de balusters is met glazen panelen. Elk systeem kan volledig worden gemonteerd met basisgereedschap.


---

## Essentiële functies

- | Volledig geassembleerde balusters
- | Aluminium blank geanodiseerde afwerking
- | Geschikt voor glas van 10,76 mm
- | Geschikt voor binnen- en buitenmontage
- | Snelle, veilige en gemakkelijke montage
- | Ruimte tussen leuning en glas is 80 mm
- | Onderrand glas tot vloer is 90 mm
- | Berekend op balusterafstand 1,2 m - 0,5KN
- | Balusters beschikbaar in Top Montage en Zij Montage
- | balusters worden compleet geleverd (incl. rubbers)



Ruimte tussen leuning  
en glas is 80 mm



Geschikt voor 10,72mm glas

Compleet voor gemonteerd  
baluster systeem

# SMOOTH AR

## Smooth AR vierkant Top Montage eindbaluster



- | 50 x 50 mm
- | Hoogte: 1100 mm
- | Inclusief afdekkap boven, afstandhouder glas, rubbers, leuning schroeven en afdekplaat onder.
- | VE: 1 stuks

Model 4601	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.		Art. nr.
13.4601.050.11		13.4601.050.13/16/18

## Smooth AR vierkant Top Montage middenbaluster



- | 50 x 50 mm
- | Hoogte: 1100 mm
- | Inclusief afdekkap boven, afstandhouder glas, rubbers, leuning schroeven en afdekplaat onder.
- | VE: 1 stuks

Model 4602	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.		Art. nr.
13.4602.050.11		13.4602.050.13/16/18

## Smooth AR vierkant Top Montage 90° hoekbaluster




- | 50 x 50 mm
- | Hoogte: 1100 mm
- | Inclusief afdekkap boven, afstandhouder glas, rubbers, leuning schroeven en afdekplaat onder.
- | VE: 1 stuks

Model 4603	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.		Art. nr.
13.4603.050.11		13.4603.050.13/16/18

## Smooth AR vierkant Zij Montage eindbaluster



- | 50 x 50 mm
- | Höhe: 1400 mm
- | Hoogte: 1400 mm
- | Bevestigingsgaten Ø 13 mm
- | Inclusief afdekkap bovenzijde, afstandhouder glas, rubbers, leuning Schroeven, afdekplaat onderzijde, 2 ankers M12x120mm, sluitring en moer
- | VE: 1 stuks




Model 4651	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.		Art. nr.
13.4651.050.11		13.4651.050.13/16/18

# SMOOTH AR

## Smooth AR vierkant zij montage midden baluster



- | 50 x 50 mm
- | Höhe: 1400 mm
- | Hoogte: 1400 mm
- | Bevestigingsgaten Ø 13 mm
- | Inclusief afdekkap bovenzijde, afstandhouder glas, rubbers, leuning Schroeven, afdekplaat onderzijde, 2 ankers M12x120mm, sluitring en moer
- | VE: 1 stuks



Model 4652	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.		Art. nr.
13.4652.050.11		13.4652.050.13/16/18

## Smooth AR afdekkap voor eindbaluster



- | 50 x 50 mm
- | VE: 1 stuks

Model 4301	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.		Art. nr.
13.4301.050.11		13.4301.050.13/16/18

## Smooth AR afdekkap voor middenbaluster



- | 50 x 50 mm
- | VE: 1 stuks

Model 4302	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.		Art. nr.
13.4302.050.11		13.4302.050.13/16/18

## Smooth AR afdekkap 90° baluster



- | 50 x 50 mm
- | VE: 1 stuks

Model 4303	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.		Art. nr.
13.4303.050.11		13.4303.050.13/16/18

# SMOOTH AR

---

## Smooth AR afdekkap gezet voor eindbaluster

| 50 x 50 mm  
| VE: 1 stuks



Model 4311	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.	Art. nr.	
13.4311.050.11		13.4311.050.13/16/18

---

## Smooth AR afdekkap gezet voor middenbaluster

| 50 x 50 mm  
| VE: 1 stuks



Model 4312	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.	Art. nr.	
13.4312.050.11		13.4312.050.13/16/18

---

## Smooth AR afdekkap gezet 90° baluster

| 50 x 50 mm  
| VE: 1 stuks



Model 4313	Aluminium naturel	In kleur
Art. nr.	Art. nr.	
13.4313.050.11		13.4313.050.13/16/18

---

## Smooth AR rechthoek handrail

| 62 x 25 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2103	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
3000 mm	13.2103.062.11	13.2103.062.13/16/18
5800 mm	13.2106.062.11	13.2106.062.13/16/18

---

# SMOOTH AR

## Smooth AR ovale handrail

| 72 x 27 mm  
| VE: 1 stuks



Model 3103	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
3000 mm	13.3103.072.11	13.3103.072.13/16/18
5800 mm	13.3106.072.11	13.3106.072.13/16/18

## Smooth AR baluster/handrail boormal voor eind/midden baluster

| VE: 1 stuks



Model 9003	Kunststof
	Art. nr.
	13.9003.050.41



## Smooth AR baluster/handrail boormal voor 90° baluster

| VE: 1 stuks



Model 9004	Kunststof
	Art. nr.
	13.9004.050.41



## Smooth AR rechthoek handrail eindkap

| Voor gebruik rechthoek handrail  
| VE: 1 stuks



Model 2300	Aluminium natur	RAL
	Art. nr.	Art. nr.
	13.2300.062.11	13.2300.062.13/16/18

# SMOOTH AR

---

## Smooth AR ovale handrail eindkap

- | Voor gebruik ovale handrail
- | VE: 1 stuks



Model 3300	Aluminium natur	RAL
Art. nr.	Art. nr.	
13.3300.072.11		13.3300.072.13/16/18

## Smooth AR rechthoek handrail muuraansluiting

- | Voor gebruik rechthoek handrail
- | VE: 1 stuks



Model 2220	Aluminium natur	RAL
Art. nr.	Art. nr.	
13.2220.062.11		13.2220.062.13/16/18

## Smooth AR ovale handrail muuraansluiting

- | Voor gebruik ovale handrail
- | VE: 1 stuks



Model 3220	Aluminium natur	RAL
Art. nr.	Art. nr.	
13.3220.072.11		13.3220.072.13/16/18

## Smooth AR verbinder

- | Voor gebruik ovale handrail en rechthoek handrail
- | Intern bevestigen met 4 schroeven
- | VE: 1 stuks



Model 9001	Aluminium natur	RAL
Art. nr.	Art. nr.	
13.9001.000.11		13.9001.000.13/16/18






# SMOOTH AR



## Smooth AR 90° verbinder

- | Voor gebruik ovale handrail en rechthoek handrail
- | Intern bevestigen met 4 schroeven
- | VE: 1 stuks





Model 9002	Aluminium natur	RAL
	Art. nr.	Art. nr.
	13.9002.000.11	13.9002.000.13/16/18

## Zij Montage Detail



DETAIL P  
SCALE 1 : 5





DETAIL N  
SCALE 1 : 5

# SMOOTH AR | INSTALLATIE VOORBEELDEN

## Optie 1




Glas Paneel Afmeting: H 930 x B 1175 mm



# SMOOTH AR | INSTALLATIE VOORBEELDEN

## Optie 2





Glas Paneel Afmeting: H 930 x B 1175 mm



DETAIL CD


SCALE 1 : 2

SECTION B-B



DETAIL D





SCALE 1 : 5



# SMOOTH AR | INSTALLATIE VOORBEELDEN

## Optie 3



Glas Paneel Afmeting: H 1010 x B 1175 mm




# SMOOTH AR | INSTALLATIE VOORBEELDEN

## Optie 4

Glas Panel afmeting: H 1010 x B 1175 mm




SECTION G-G



## DETAIL H

SCALE 1 : 5




MID POST CAP  
13.4302.050.11



# SMOOTH AR | INSTALLATIE VOORBEEDEN

## Hoek optie 1:

Glas Paneel Afmeting: H 930 x B 1175 mm






DETAIL M :  
SCALE 1 : 5




# SMOOTH AR | INSTALLATIE VOORBEELDEN

## Hoek optie 2:


Glas Paneel Afmeting: H 930 x B 1175 mm



JIG FOR END/MID POST  
13.9003.050.41



JIG FOR 90° POST  
13.9004.050.41



**ONLEVEL**

Budberger Straße 5  
46446 Emmerich am Rhein  
Duitsland

+49 (0)2822 97514-0

[info@onlevel.com](mailto:info@onlevel.com)  
[www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)